

Cleaning: To ensure hygiene, boil for five minutes before first use, allow to cool, and squeeze out any trapped water from the pacifier/soother. Wash prior to each use.

Prevent™ Pacifier - Safe for use in dishwasher (top rack only), electric sterilizers, or boiling water. **DO NOT MICROWAVE.**

HappyPaci™ and Advantage™ Pacifier - Safe for use in dishwasher (top rack only), electric and microwave sterilizers, or boiling water.

For your child's safety WARNING!

Inspect carefully before each use. Pull the pacifier/soother in all directions. Throw away at the first signs of damage or weakness.

Only use dedicated pacifier/soother holders tested to EN 12586. Never attach other ribbons or cords to a pacifier/soother, your child may be strangled by them. Do not leave a child unattended with a pacifier/soother. Do not use as a teether. Check for signs of cracking, traces of bites, tearing, or other damage, especially when the child develops teeth. Small pieces can accidentally be inhaled and cause serious injury. In the event that the pacifier/soother becomes lodged in the mouth, **DO NOT PANIC**; it cannot be swallowed and is designed to cope with such an event. Remove from mouth with care, as gently as possible. Do not leave in direct sunlight, near a source of heat, or leave in a sterilizing solution for longer than recommended as this may weaken the nipple/teat. To avoid tooth decay, never dip nipple/teat in sweet substance or medication. Replace between one and two months of use, for safety and hygiene reasons. Keep removable protection for the nipple/teat away from children to avoid suffocation.

AR
<p>التنظيف: لضمان النظافة، اغليها لمدة خمس دقائق قبل الاستخدام الأول، واتركها حتى يبرد في ماء عالق في الفلانة/السكّانة. اغسليها قبل كل استخدام.</p>
<p>تنبيهة Prevent™ - من الأمان غسلها في غسّالة الصحون (على الرف العلوي فقط)، أو للاستخدام في جهاز التعقيم الكهربائي أو الماء المغلي. لا تضعها في الميكروويف.</p>
<p>تنبيهة HappyPaci™ وتنبيهة Advantage™ - من الأمان غسلها في غسّالة الصحون (على الرف العلوي فقط)، أو استخدامها في جهاز التعقيم الكهربائي أو تعقيمها بالميكروويف أو الماء المغلي.</p>
<p>تعليمات لأجل سلامة طفلك</p> <p>تحذير</p> <p>افحصي بعناية قبل كل استخدام. اسحب الفلانة في كل الاتجاهات. تخفصي من الملتصق عند ظهور أول علامات التفتت. استخدمي فقط ملامحلات الفلانات/السكّانات المخصصة التي تم اختيارها وفقاً لمعيار EN 12586. لا تقومي أبداً بتوصيل شرائط أو أسلاك أخرى بالفلانة/السكّانة، فقد يتعرض طفلك للاختناق. لا تتركه الطفل دون رقابة أثناء استخدامه الفلانة/السكّانة. لا تستخدميها كعضادة. تحقق من علامات التشنق أو التورم الحوض أو التمزق أو أي أضرار أخرى، خاصةً عند لمسك الطفل. قد تتسبب الأجزاء الصغيرة في حدوث أضرار خطيرة إذا تم استنشاقها بطريق الخطأ. في حالة سقوط الفلانة/السكّانة في الفم، لا تقمعي؛ لا يمكن ابتلاعها وهي مصممة للتكيف مع مثل هذا الحدث. قومي بإزالتها من الفم بعناية، ولكن قدر ممكن من اللطف. لا تتركها تحت الأمتعة المنس المعبأة أو بالقرب من مصدر للحرارة أو في مطبخ (محلول تعقيم) لمدة أطول من المدة الموصى بها، لأن ذلك قد يؤدي إلى ضعف العلمة. تجنب تنسوس الأسنان، لا تغمسي الحلمة أبداً في مادة حلوة أو دواء. استخدمها بين شهر إلى شهرين من الاستخدام، لأسباب تتعلق بالسلامة والنظافة. احتفظي بالعطاء الوافي القابل للإزالة المخصص للحلمة بعيداً عن الأطفال لتجنب الاختناق.</p>
EL
<p>Καθαρισμός: Καθαρίστε; Για να εξασφαλίσετε καλή υγιεινή, βράστε την πιπίλα για πέντε λεπτά πριν από την πρώτη χρήση, αφήστε τη να κρυώσει και συμπιέστε τη θηλή ώστε να απομακρυνθεί οποιαδήποτε ποσότητα παγιδευμένου νερού από την πιπίλα. Πλύνετε την πριν από κάθε χρήση.</p>
<p>Πιπίλα Prevent™ - Ασφαλή για χρήση σε πλυντήριο πιάτων (μόνο στο πάνω ράφι), ηλεκτρικούς αποsterizωτές ή βραστή νερό. ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΦΟΥΡΝΟ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ.</p>
<p>Πιπίλα HappyPaci™ και Advantage™ - Ασφαλή για χρήση σε πλυντήριο πιάτων (μόνο στο πάνω ράφι), ηλεκτρικούς αποsterizωτές και αποsterizωτές μικροκυμάτων ή βραστή νερό.</p>
<p>Για την ασφάλεια του παιδιού σας ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!</p> <p>Ελέγξτε προσεκτικά το προϊόν πριν από κάθε χρήση. Τραβήξτε δυνατά τη θηλή προς κάθε κατεύθυνση. Αντικαταστήστε την πιπίλα μόλις παρατηρήσετε κάποιο σημάδι φθοράς ή αδυναμίας.</p> <p>Χρησιμοποιείτε μόνο ειδικές κορδέλες απόρρησι πιπίλες, ελεγμένες κατά το πρότυπο EN 12586. Ποτέ μη δένετε απλές κορδέλες ή κορδόνια στην πιπίλα του μωρού, υπάρχει κίνδυνος στραγγαλισμού.</p> <p>Μην αφήνετε το παιδί με μια πιπίλα χωρίς επίβλεψη. Μην χρησιμοποιείτε την πιπίλα ως μαστική για το δόντια. Ελέγξτε για ρωγμές, ίκνη δαγκωμάτων, σχίσμα ή άλλη βλάβη, ειδικά όταν ανασπώνεται το δόντι του παιδιού. Το μικρό τεμάχιο μπορεί να εισέλθει στο αναπνευστικό σύστημα και να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. Στην περίπτωση που η πιπίλα παγιδεύσει στο στόμα του μωρού, ΜΗΝ ΠΑΝΙΚΟΒΑΘΕΙΤΕ. Δεν είναι δυνατόν να καταποθεί και εκλεχθεί ασφαλή για τέτοιες περιπτώσεις. Δραστήρια την από το στόμα με προσοχή, όσο το δυνατόν πιο απαλά. Μην αφήνετε σε απευθείας ηλιακό φως, κοντά σε πύνες θερμότητας ή μέσα σε απολυμνητικό υγρό για περισσότερο από το συνιστούμε χρόνο καθώς αυτό μπορεί να αδυνατίσει τη θηλή. Για να αποβιβάσετε την τερδόνη, μη βυθίζετε ποτέ η θηλή σε γλυκά υαία ή φάρμακο. Αντικαταστήστε την πιπίλα μεταξύ δύο και δύο μόνων χρήσης, για λόγους ασφαλείας και υγιεινής. Κρατήστε το απορριμμένο προστατευτικό της θηλής μακριά από παιδιά για αποφυγή ασφύξιας.</p>
NL
<p>Reiniging: Voor een goede hygiëne: vóór het eerste gebruik vijf minuten uitkoken, laten afkoelen en eventueel achtergebleven water uit de fopspeen knijpen. Vóór elk gebruik afwassen.</p>
<p>Prevent™-fopspeen: veilig voor gebruik in uitsluitend het bovenrek van een vaatwasser (max. 60°C), elektrische sterilisatoren of kokend water. NIEUW IN DE MAGNETRON GEBRUIKEN.</p>

Limpeza: Para garantir a higiene, hirva durante 5 minutos antes de usarlo por primera vez, permita que se enfríe y apriete para sacar el agua que haya quedado en el chupete. Lave antes de cada uso.

Chupete Prevent™ - Puede lavarse en el lavavajillas (solo en la rejilla superior), esterilizador eléctrico o en agua hirviendo. **NO USE EN EL MICROONDAS.**

Chupete HappyPaci™ y Advantage™ - Pueden lavarse en el lavavajillas (solo en la rejilla superior), en el esterilizador eléctrico o para microondas o en agua hirviendo.

Para la seguridad de su hijo

¡ADVERTENCIA!

Inspeccione con cuidado antes de cada uso. Tire del chupete en todas direcciones. Deseche tan pronto lo vea dañado o frágil.

Use solo sujetadores de chupetes probados según la EN12586. Nunca sujete otras cintas o cordones a un chupete; su hijo corre peligro de estrangulamiento. No deje a un niño solo con un chupete. No lo use como mordedor. Revise que no tenga signos de grietas, mordeduras, desgarrar u otros daños, especialmente cuando empiecen a salirle los dientes al bebé. Los trozos pequeños pueden inhalarse accidentalmente y causar lesiones graves. En caso de que el chupete se atasque en la boca, **NO ENTRE EN PÁNICO**; está diseñado para lidiar con estas situaciones y el niño no puede tragárselo. Retirelo de la boca con cuidado, de la forma más suave posible. No lo deje expuesto a la luz solar directa, cerca de una fuente de calor ni lo deje en solución esterilizante durante más tiempo del recomendado, ya que esto puede debilitar la tétina. Para evitar las caries dentales, nunca sumerja la tetina en sustancias dulces ni medicamentos. Reemplace después de uno o dos meses de uso, por razones de higiene y seguridad. Mantenga el protector removible de la tetina lejos de los niños para evitar asfixia.

DE

Reinigung: Aus Hygienegründen sollten Sie den Schnuller vor der ersten Verwendung fünf Minuten lang in kochendem Wasser belassen, ihn dann abkühlen lassen und schließlich das verbliebene Wasser herausdrücken. Waschen Sie das Produkt vor jeder Verwendung.

Prevent™ Schnuller – kann auch in der Spülmaschine (nur im obersten Geschirrkorb), in einem elektrischen Sterilisator oder in kochendem Wasser gereinigt werden. **NICHT IN DIE MIKROWELLE GEBEN.**

HappyPaci™ und Advantage™ Schnuller – können in der Spülmaschine (nur im obersten Geschirrkorb), in einem elektrischen oder Mikrowellen-Sterilisator oder in kochendem Wasser gereinigt werden.

Zur Sicherheit Ihres Kindes

WARNUNG!

Untersuchen Sie das Produkt vor jeder Verwendung sorgfältig. Ziehen Sie den Schnuller in alle Richtungen. Entsorgen Sie Teile sofort bei den ersten Anzeichen von Schäden oder Materialermüdung. Verwenden Sie nur zweckbestimmte Schnullerhalter, die nach Norm EN 12586 getestet wurden. Befestigen Sie keine anderen Bänder oder Schnüre an einem Schnuller; diese können Ihr Kind strangulieren. Lassen Sie ein Kind, das einen Schnuller benutzt, nicht unbeaufsichtigt. Verwenden Sie das Produkt nicht als Beißring. Untersuchen Sie den Schnuller auf Spalte, Risse, Bisspuren und andere Schäden – vor allem, wenn das Kind zahn- teig ist. Es kann passieren, dass Fragmente eingetamelt werden und dadurch schwere Verletzungen hervorrufen. Falls sich der Schnuller im Mund verfangt, **KEINE PANIK!** Er kann nicht verschluckt werden und wurde so konzipiert, dass keine Gefahr besteht. Entfernen Sie den Schnuller vorsichtig, so behutsam wie möglich – aus dem Mund. Setzen Sie das Produkt nicht direktem Sonnenlicht oder Hitze aus und belassen Sie es nicht länger als empfohlen in einer Sterilisierungslösung – dies kann das Material des Produkts beeinträchtigen. Um Karies zu vermeiden, tauchen Sie das Produkt nicht in süße Substanzen oder Arzneimittel. Ersetzen Sie das Produkt aus Gründen der Sicherheit und Hygiene nach einem bis zwei Monaten Verwendung. Um einer Erstzickungsfahrt vorzubeugen, ist der abnehmbare Schutz für das Produkt von Kindern fernzuhalten.

ID

Pembersih: Untuk memastikan produk higienis, rebus selama lima menit sebelum digunakan pertama kali, biarkan dingin lalu buang air dalam pacifier (empeng). Cuci sebelum setiap penggunaan.

Prevent™ Pacifier - Aman dicuci dengan dishwasher (alat pencuci piring) (hanya di rak atas) dan aman disterilkan dengan electric sterilizer atau air mendidih. **JANGAN PAKAI MICROWAVE.**

HappyPaci™ dan Advantage™ Pacifier - Aman dicuci dengan dishwasher (alat pencuci piring) (hanya di rak atas) dan aman disterilkan dengan electric sterilizer, microwave sterilizer, atau air mendidih.

Demi keselamatan anak

PERINGATAN!

Periksa dengan cermat sebelum setiap penggunaan. Tarik pacifier ke segala arah, Apabila terdapat tanda rusak atau empeng menjadi lunak, segera ganti pacifier. Hanya gunakan gantungan pacifier yang telah teruji menurut EN 12586. Jangan sekali-kali memasang pita atau tali lain pada pacifier, dapat menyebabkan bayi tercekik.

Jangan biarkan anak menggunakan pacifier tanpa pengawasan. Jangan digunakan sebagai teether. Periksa apabila terdapat tanda-tanda seperti retakan, bekas gigitan, robek, atau kerusakan lainnya, terutama saat bayi tumbuh gigi. Serpihan kecil yang terhirup dapat menyebabkan cedera parah. Jika pacifier tersangkut di dalam mulut, **JANGAN PANIK**; pacifier tidak dapat ditelan dan didesain untuk mengatasi kejadian seperti ini. Keluarkan dari mulut dengan hati-hati dan lembut. Jangan letakkan dalam sinar matahari langsung di dekat sumber panas, atau di dalam larutan sterilisasi lebih lama dari yang dianjurkan karena ini dapat melemahkan dot. Untuk mencegah kerusakan gigi, jangan sekali-kali mencetukpkan dot ke dalam atau zat manis. Demi keamanan dan kebersihan, ganti setelah digunakan satu-dua bulan. Jauhkan penutup pacifier dari anak-anak untuk menghindari risiko tersedak.

Nettoyage: Pour des raisons d'hygiène, faire bouillir la sucette pendant cinq minutes avant la première utilisation, la laisser refroidir et la presser pour en extraire toute l'eau qu'elle contient. Laver avant chaque utilisation.

Sucette Prevent™ - Peut être utilisée dans le lave-vaisselle (panier supérieur uniquement), les stérilisateur électriques ou l'eau bouillante. **NE PAS METTRE AU MICRO-ONDES.**

Sucette HappyPaci™ et Sucette Advantage™ - Peut être utilisée dans le lave-vaisselle (panier supérieur uniquement), les stérilisateur électriques et à micro-ondes ou l'eau bouillante.

Pour la sécurité de votre enfant

AVERTISSEMENT !

Inspecter soigneusement avant chaque utilisation. Tirer sur la sucette dans toutes les directions. Jeter dès les premiers signes d'endommagement ou de faiblesse. N'utiliser que des supports de sucette dédiés et testés selon la norme EN 12586. Ne jamais attacher d'autres rubans ou cordons à une sucette, votre enfant pourrait s'étrangler avec ceux-ci.

Ne pas laisser un enfant sans surveillance avec une sucette. Ne pas utiliser comme un jouet de dentition. Vérifier l'absence de signes de fissures, de traces de morsures, de déchirures ou d'autres dommages, surtout lorsque l'enfant développe ses dents. Les petites pièces peuvent être inhalées accidentellement et causer des blessures graves. Dans le cas où la sucette se coincerait dans la bouche, **NE PAS PANIQUER**; elle ne peut pas être avalée et est conçue pour faire face à un événement. La retirer de la bouche avec précaution, aussi doucement que possible. Ne pas laisser sous la lumière directe du soleil ou près d'une source de chaleur, ni dans une solution stérilisante plus longtemps que recommandé, car cela pourrait affaiblir la tétine. Pour éviter les caries dentaires, ne jamais tremper la tétine dans une substance sucrée ou un médicament. La remplacer entre un et deux mois d'utilisation, pour des raisons de sécurité et d'hygiène. Conserver la protection amovible de la tétine hors de portée des enfants pour éviter tout risque de suffocation.

SR

Čišćenje: Da biste osigurali higijenu, kuvajte na pet minuta pre prve upotrebe, ostavite da se ohladi i isisnite preostalu vodu iz duđe/varalice. Operite pre svake upotrebe.

Prevent™ duđa - Bezbedna za upotrebu u mašini za pranje sudova (samo na gornji deo), električnim sterilizatorima ili ključaloj vodi. **NE MOJTE STAVIJATI U MIKROTALASNU.**

HappyPaci™ i Advantage™ duđa - Bezbedne za upotrebu u mašini za pranje sudova (samo na gornji deo), električnim i mikrotalasnim sterilizatorima ili ključaloj vodi.

Za bezbednost vašeg deteta

UPOZORENJE!

Pažljivo pregledajte pre svake upotrebe. Povicuete duđu/varalicu u svim pravcima. Bacite na prvi znak oštećenja ili slabosti. Koristite samo određene držače za duđe/varalice koje su testirane prema EN 12586. Nikada nemojte pričvršćivati duđu/drake, vrpce na duđu/varalicu, vaše dete može da se zadavi njima. Nemojte ostavljati dete bez nadzora sa duđom/varalicom. Nemojte koristiti kao grickalicu. Proverite na znakovne pucanja, trovanje ugriza, kidanja ili drugih oštećenja. Posebno kada detetu izazvati bol. Mali delovi se mogu slučajno udahnuti i israzu ozbiljne povrede. U slučaju da se duđa/varalice zaglavu u ustima, **NE MOJTE DA PANIČITE**; ne može se progutati i dizajnirana je da izdrži takvu situaciju. Pažljivo je uklonite iz usta, što je neželjne moguće. Nemojte je ostavljati na direktnoj sunčevoj svetlosti ili blizu izvora toplote ili u rastvoru za sterilizaciju duže nego što je preporučeno jer to može oslabiti cuđu. Da biste izbegli karijes, nikada ne umaćite cuđu u slatke supstance ili lekove. Zamenite između jednog ili dva meseca korišćenja, iz bezbednih i higijenskih razloga. Držite uklonjivu zaštitu na cuđi van domašaja dece kako biste izbegli gušenje.

Pacifiers/Soothers

DR. BROWN'S

DR. BROWN'S COMPANY
4433 FYLER AVENUE - ST. LOUIS, MISSOURI 63116 USA
drbrownsbaby.com (800.778.9001)
May be patented in the USA.
See drbrownsbaby.com/patents.
Peut être breveté aux États-Unis.
Voir drbrownsbaby.com/patents.
©2025 Dr. Brown's Company.
All Rights Reserved. Tous droits réservés. **F9**

DR. BROWN'S COMPANY
4433 FYLER AVENUE - ST. LOUIS, MISSOURI 63116 USA
drbrownsbaby.com (800.778.9001)
May be patented in the USA.
See drbrownsbaby.com/patents.
Peut être breveté aux États-Unis.
Voir drbrownsbaby.com/patents.
©2025 Dr. Brown's Company.
All Rights Reserved. Tous droits réservés. **F9**

PCP001

KO

특: 위생 위해, 처음 사용하기 전 5분 간 끓인 다음 식히고, 패시파이어/수더에 남아 있는 물을 눌러서 빼내십시오. 사용하기 전에 씻으십시오.

Prevent™ 패시파이어 - 식기세척기(상단 랙만), 전기 살균장치 또는 끓는 물에 안전하게 사용할 수 있습니다. **전자렌지에는 넣지 마십시오.**

HappyPaci™ 및 Advantage™ 패시파이어 - 식기세척기(상단 랙만), 전기 및 전자렌지 속독기 또는 끓는 물에 안전하게 사용할 수 있습니다.

자녀의 안전을 위해 경고!

사용하기 전에 주의 깊게 살펴 보십시오. 패시파이어/수더를 모든 방향으로 잡아 당겨 보십시오. 손상이나 약해진 표시가 나타나면 바로 폐기하십시오.

EN12586으로 테스트된 지정 패시파이어/수더 홀더만 사용하십시오. 절대 다른 리본이나 코드를 패시파이어/수더에 부착하지 마십시오. 아기의 목을 졸라 수 있습니다. 패시파이어/수더를 사용하는 경우 유아를 방지하지 마십시오. 처벌기로 사용하지 마십시오. 특히 아이의 치아나 구를 때

HappyPaci™- en Advantage™-fopspeen: veilig voor gebruik in uitsluitend het bovenrek van een vaatwasser (max. 60°C), elektrische sterilisator en magnetronsterilisator of kokend water.

Voor de veiligheid van uw kind WAARSCHUWING!

Controleer de fopspenen nauwkeurig vóór elk gebruik. Trek er in alle richtingen aan. Gooi de fopspenen weg zodra u beschadigingen of zwakke plekken ziet. Gebruik alleen speciale fopspenenhouders getest volgens EN 12586. Bevestig nooit andere linten of koorden aan een fopspen. Daardoor ontstaat er gevaar op wurging. Laat een kind nooit onbewaakt achter met een fopspen. Niet als bijtring gebruiken. Controleer op tekenen van barslijfs, bijtsporen, scheurtjes of andere schade, vooral als uw kind tanden krijgt. Kleine deeltjes kunnen per ongeluk worden ingeademd en kunnen ernstig letsel veroorzaken. **RAAK NIET IN PANIEK** als de fopspen kort vast te zitten in de mond. De speen kan niet worden ingeslikt en is speciaal berekend op voorvalven. **Haat de fopspenen zo voorzichtig en zachtes mogelijk uit de mond.** Houd de fopspenen verwijderd van direct zonlicht, uit de buurt van een warmtebron of laat hem niet langer dan aanbevolen in een sterilisatieoplossing liggen. Dit tast de speen aan. Doop de speen nooit in zoetigheden of medicatie, omdat dit landbederf kan veroorzaken. Vervang de fopspen na één tot twee maanden gebruik in verband met hygiëne en veiligheid. Houd de afneembare bescherming voor de speen buiten het bereik van kinderen, om verstikking te voorkomen.

PT

Limpeza: Para assegurar higiene, ferva por cinco minutos antes do primeiro uso. Deixe arrefecer, e aperte o bulbo para remover qualquer água presa dentro da chupeta/chucha. Lave antes de cada uso.

Chupeta/chucha Prevent™ - Segura para uso em máquina de lavar louça (somente cesto superior), esterilizadores elétricos ou água fervente. **NÃO COLOCAR NO MICRO-ONDAS.**

Chupeta/chuca HappyPaci™ e Advantage™. Segura para uso em máquina de lavar louça (somente cesto superior), esterilizadores elétricos e no microondas ou água fervente.

Pela segurança do seu filho ADVERTÊNCIA!

Verifique cuidadosamente antes de cada utilização. Puxe a chupeta/chucha em todas as direções/direções. Descarte ao primeiro sinal de dano ou fraqueza. Utilize apenas clips porta-chupetas/chuchas dedicados testados de acordo com a EN 12586. Nunca prenda outras faixas ou fios na chupeta/chucha, pois seu filho pode ser estrangulado por eles. Não deixe o bebê/bebê sozinho com a chupeta/chucha. Não a utilize como mordedor. Verifique se há sinais de rachaduras, traços de mordidas, rasgos ou outros danos, especialmente quando a criança começar desenvolver dentes. As partes pegadoras podem ser inaladas acidentalmente e causar ferimentos sérios/graves. Caso a chupeta/chucha fique alojada dentro da boca, **NÃO ENTRE EM PÂNICO**; ela não pode ser engolida e foi concebida tendo em mente esta eventualidade. Retire cuidadosamente a chupeta/chucha da boca, com a maior suavidade possível. Não a deixe exposta à luz direta do sol ou sob uma fonte de calor, nem em uma solução esterilizadora durante mais tempo do que o recomendado, pois isso pode enfraquecer o bico/a teta. Para evitar cáries, nunca mergulhe o bico/a teta em um medicamento ou uma substância doce. Substitua a chupeta/chucha após um ou dois meses de uso, por razões de segurança e higiene. Mantenha a proteção removível/amovível do bico/da teta fora do alcance do bebê/bebê para evitar o perigo de asfixia.

SV

Renngöring: Säkerställ hygien genom att koka nappen i fem minuter före första användningen. Låt svalna och pressa ut eventuellt instängt vatten från nappen. Tvätta före varje användning.

Prevent™-napp - Kan tvättas i diskmaskin (endast på övre hyllan), i el- och mikrovågsugnsterilisator eller i kokande vatten. **ANVÄND INTE MIKROVÅGSUGN.**

HappyPaci™- och Advantage™-napp - Kan tvättas i diskmaskin (endast på övre hyllan), i el- och mikrovågsugnsterilisator eller i kokande vatten.

För ditt barns säkerhet VARNING!

Inspektera nappen noggrant före varje användning. Dra nappen i alla riktningar. Släng nappen vid första tecken på skada eller svaghet. Använd barna napphållare som är avsedda för ändamålet och testade enligt EN 12586. Sätt aldrig fast andra band eller sladdar på en napp, eftersom ditt barn kan strypas av dem. Lämna inte ett barn med en napp utan uppsikt. Använd inte en bittring. Kontrollera om det finns tecken på sprickor, spår av bett, rviningar eller andra skador, särskilt när barnet får nya tänder. Små bitar kan oavsiktligt ändas in av barnet och orsaka allvarig personskada. I den händelse att nappen fastnar i munnen, **BLI INTE PANIKSLAGEN**; den kan inte sväljas och är utformad för att klara av en sådan händelse. Ta ur den ur munnen så försiktigt som möjligt. Lämna inte produkten i direkt solljus, nära en värmekälla eller i steriliseringslösning längre tid än vad som rekommenderas eftersom detta kan försvaga nappen. För att undvika karies ska du aldrig doppa nappen i söta ämnen eller mediciner. Byt ut nappen efter en och två månaders användning av säkerhets- och hygieniska skäl. Håll löstlagbara skydd för nappen borta från barn för att undvika kvävningsskador.

VI

Vệ sinh: Để đảm bảo vệ sinh, đun sôi trong 5 phút trước khi sử dụng lần đầu, để nguội, và vắt nước sót lại ra khỏi núm vú giả. Rửa trước mỗi lần sử dụng.

Núm Vú Giả Prevent™ - An toàn khi sử dụng với máy rửa chén (chỉ đặt trên giá trên cùng), thiết bị tiệt trùng điện hoặc nước sôi. **KHÔNG ĐỂ VÀO LỬ HỎI BÀ.**

Núm Vú Giả HappyPaci™ và Advantage™ - An toàn khi sử dụng với máy rửa chén (chỉ đặt trên giá trên cùng), thiết bị tiệt trùng điện và lò vi ba hoặc nước.

NO

Renngjøring: Kok smokken i vann i fem minutter før den tas i bruk for å være sikker på at den er ren. La smokken kjøle, og klem ut eventuelt vann som har samlet seg inni smokken. Vask smokken godt hver gang den skal brukes.

Smokkmodell Prevent™ - Smokken kan trygt vaskes i oppvaskmaskin (bare i øverste kurv) og steriliseres med elektrisk sterilisator eller i kokende vann. **SKAL IKKE KJØREST I MIKROBØLGEOVN.**

Smokkmodell HappyPaci™ og Advantage™ - Smokkene kan trygt vaskes i oppvaskmaskin (bare i øverste kurv) og steriliseres med elektrisk sterilisator, mikrobølgesterilisator eller i kokende vann.

Av hensyn til barnets sikkerhet ADVARSEL! Undersøk smokken nøye før bruk. Dra smokken i alle retninger. Kast flasken med det samme den er ødelagt eller viser tegn til slitasje.

Bruk kurtge smokkholderer som er testet i henhold til EN 12586. Fest aldri bånd eller snorer til smokken. Disse kan utgjøre kvelningsfare.

Barnet må være under oppsyn så lenge det bruker smokken. Bruk ikke smokken som bitering. Kontroller at smokken ikke har sprekker, bitermerker, rifter eller andre defekter, spesielt når barnet begynner å få tenner. Barnet kan inhalere små biter ved et uheld, noe som kan forårsake alvorlige skader. Hvis smokken skulle komme til å sette seg fast i munnen, er det **INGEN GRUNN TIL PANIKK**. Smokken kan ikke svelges, og den er formet slik at den er trygg i slike situasjoner. **Fa smokken ut av munnen så forsiktig som mulig.** La ikke smokken ligge i direkte sollys, nær varmekilder eller i steriliseringsoppløsning lenger enn anbefalt. Dette kan forringe kvaliteten på smokken. Ungnå tannrøt ved ikke å dyppe smokken i søt væske eller medisin. Skift smokken ut med en ny etter én til to måneders bruk for å være på den sikre siden og ivareta hygien. Oppbevar s smokkens etui eller deksel i god avstand fra barn for å unngå kvelningsfare.

RO

Curățarea: Pentru a asigura igiena, fierbeți timp de cinci minute înainte de prima utilizare, lăsați să se răcească și scurgeți apa rămasă în suzetă. Șpațiți produsul înainte de fiecare utilizare.

Suzeta Prevent™ - Se poate spăla în siguranță în mașina de spălat vase (numai pe raftul de sus) și steriliza în sterilizatoare electrice sau prin fierbere.

A NU SE INTRODUC ÎN CUPTORUL CU MICROUND. Suzeta HappyPaci™ / Advantage™ - Se poate spăla în siguranță în mașina de spălat vase (numai pe raftul de sus) și steriliza în sterilizatoare electrice și la microunde sau prin fierbere.

Pentru siguranța copilului dumneavoastră AVERTISMENT! Verificați cu atenție înainte de fiecare utilizare. Trageți de suzetă în toate direcțiile. Aruncați produsul la primele semne de deteriorare sau uzură. Folosiți numai lanțuri de suzetă adecvate, testate conform standardului EN 12586. Nu atășați niciodată alte panglici sau șnururi la o suzetă deoarece copilul dvs. s-ar putea strângula cu acestea.

Nu lăsați copilul nesupravegheat atunci când folosește suzeta. Nu folosiți produsul drept jucărie pentru dentiție. Verificați nu există semne de crăpare, urme de mușcături, rupturi sau alte defecțe, mai ales în perioada în care copilul îi creșc dinți. Bucățile mici pot fi inhalate accidental și pot produce vătămarea gravă. În cazul în care suzeta rămâne blocată în gură, **NU VĂ PANICĂȚI**; nu poate fi înghițită și este proiectată să facă față unei astfel de situații. Scoateți-o din gură cu grijă, cât mai încet posibil. Evitați expunerea produsului la lumina directă a soarelui sau lângă o sursă de căldură și nu îl lăsați în soluție de sterilizare mai mult decât este recomandat, deoarece acestea pot slăbi țetina. Nu introduceți niciodată țetina în substanțe dulci sau în medicamente deoarece copilul dvs. ar putea face rău. Întocmiți produsul după una până la două luni de utilizare din motive de siguranță și igienă. Nu lăsați la îndemâna copiilor capacul detașabil al suzetei pentru a evita sufocarea.

Vi sừ an toàn của con bạn CẢNH BÁO! Kiểm tra cẩn thận trước mỗi lần sử dụng. Kéo núm vú giả ở mọi hướng. Vứt bỏ khi có dấu hiệu hư hỏng hoặc suy yếu. Chỉ sử dụng dụng cụ chứa núm vú giả dành riêng, được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn EN 12586. Không bao giờ được gắn các ruy băng hoặc dây khác vào núm vú giả, con bạn có thể bị vướng ch.

Không được dùng cho trẻ cùng vú núm vú giả mà không có người trông coi. Không được dùng cho bé cần. Kiểm tra xem có dấu hiệu nứt, vết cấn, rách hoặc hư hỏng khác hay không, nhất là khi trẻ mọc răng. Không phân nhỏ cè vè tinh bị hit vào và gây ra thương tích nghiêm trọng. Trong trường hợp núm vú giả bị kẹt trong miệng, **ĐỪNG HOẢNG LOAN**, không thể nuốt núm vú giả và nó được thiết kế để khác phực một tiếng có như vậy. Lấy ra khỏi miệng một cách cẩn thận, nhẹ nhàng nhất có thể. Không được để dưới ánh nắng trực tiếp, gần nguồn nhiệt, hoặc để trong dung dịch tiệt trùng trong thời gian lâu hơn khuyến cáo, vì điều này có thể làm yếu núm vú. Để tránh sâu răng, không bao giờ nhúng núm vú vào chất ngọt hoặc thuốc. Thay trong khoảng từ 1 đến 2 tháng sử dụng, vì lý do an toàn và vệ sinh. Để đảm bảo vệ núm vú tháo rời được cách xa em bé để tránh bị sặc.

Vi sừ an toàn của con bạn CẢNH BÁO! Kiểm tra cẩn thận trước mỗi lần sử dụng. Kéo núm vú giả ở mọi hướng. Vứt bỏ khi có dấu hiệu hư hỏng hoặc suy yếu. Chỉ sử dụng dụng cụ chứa núm vú giả dành riêng, được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn EN 12586. Không bao giờ được gắn các ruy băng hoặc dây khác vào núm vú giả, con bạn có thể bị vướng ch.

Không được dùng cho trẻ cùng vú núm vú giả mà không có người trông coi. Không được dùng cho bé cần. Kiểm tra xem có dấu hiệu nứt, vết cấn, rách hoặc hư hỏng khác hay không, nhất là khi trẻ mọc răng. Không phân nhỏ cè vè tinh bị hit vào và gây ra thương tích nghiêm trọng. Trong trường hợp núm vú giả bị kẹt trong miệng, **ĐỪNG HOẢNG LOAN**, không thể nuốt núm vú giả và nó được thiết kế để khác phực một tiếng có như vậy. Lấy ra khỏi miệng một cách cẩn thận, nhẹ nhàng nhất có thể. Không được để dưới ánh nắng trực tiếp, gần nguồn nhiệt, hoặc để trong dung dịch tiệt trùng trong thời gian lâu hơn khuyến cáo, vì điều này có thể làm yếu núm vú. Để tránh sâu răng, không bao giờ nhúng núm vú vào chất ngọt hoặc thuốc. Thay trong khoảng từ 1 đến 2 tháng sử dụng, vì lý do an toàn và vệ sinh. Để đảm bảo vệ núm vú tháo rời được cách xa em bé để tránh bị sặc.

Vi sừ an toàn của con bạn CẢNH BÁO! Kiểm tra cẩn thận trước mỗi lần sử dụng. Kéo núm vú giả ở mọi hướng. Vứt bỏ khi có dấu hiệu hư hỏng hoặc suy yếu. Chỉ sử dụng dụng cụ chứa núm vú giả dành riêng, được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn EN 12586. Không bao giờ được gắn các ruy băng hoặc dây khác vào núm vú giả, con bạn có thể bị vướng ch.

Không được dùng cho trẻ cùng vú núm vú giả mà không có người trông coi. Không được dùng cho bé cần. Kiểm tra xem có dấu hiệu nứt, vết cấn, rách hoặc hư hỏng khác hay không, nhất là khi trẻ mọc răng. Không phân nhỏ cè vè tinh bị hit vào và gây ra thương tích nghiêm trọng. Trong trường hợp núm vú giả bị kẹt trong miệng, **ĐỪNG HOẢNG LOAN**, không thể nuốt núm vú giả và nó được thiết kế để khác phực một tiếng có như vậy. Lấy ra khỏi miệng một cách cẩn thận, nhẹ nhàng nhất có thể. Không được để dưới ánh nắng trực tiếp, gần nguồn nhiệt, hoặc để trong dung dịch tiệt trùng trong thời gian lâu hơn khuyến cáo, vì điều này có thể làm yếu núm vú. Để tránh sâu răng, không bao giờ nhúng núm vú vào chất ngọt hoặc thuốc. Thay trong khoảng từ 1 đến 2 tháng sử dụng, vì lý do an toàn và vệ sinh. Để đảm bảo vệ núm vú tháo rời được cách xa em bé để tránh bị sặc.

Vi sừ an toàn của con bạn CẢNH BÁO! Kiểm tra cẩn thận trước mỗi lần sử dụng. Kéo núm vú giả ở mọi hướng. Vứt bỏ khi có dấu hiệu hư hỏng hoặc suy yếu. Chỉ sử dụng dụng cụ chứa núm vú giả dành riêng, được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn EN 12586. Không bao giờ được gắn các ruy băng hoặc dây khác vào núm vú giả, con bạn có thể bị vướng ch.

Không được dùng cho trẻ cùng vú núm vú giả mà không có người trông coi. Không được dùng cho bé cần. Kiểm tra xem có dấu hiệu nứt, vết cấn, rách hoặc hư hỏng khác hay không, nhất là khi trẻ mọc răng. Không phân nhỏ cè vè tinh bị hit vào và gây ra thương tích nghiêm trọng. Trong trường hợp núm vú giả bị kẹt trong miệng, **ĐỪNG HOẢNG LOAN**, không thể nuốt núm vú giả và nó được thiết kế để khác phực một tiếng có như vậy. Lấy ra khỏi miệng một cách cẩn thận, nhẹ nhàng nhất có thể. Không được để dưới ánh nắng trực tiếp, gần nguồn nhiệt, hoặc để trong dung dịch tiệt trùng trong thời gian lâu hơn khuyến cáo, vì điều này có thể làm yếu núm vú. Để tránh sâu răng, không bao giờ nhúng núm vú vào chất ngọt hoặc thuốc. Thay trong khoảng từ 1 đến 2 tháng sử dụng, vì lý do an toàn và vệ sinh. Để đảm bảo vệ núm vú tháo rời được cách xa em bé để tránh bị sặc.

Vi sừ an toàn của con bạn CẢNH BÁO! Kiểm tra cẩn thận trước mỗi lần sử dụng. Kéo núm vú giả ở mọi hướng. Vứt bỏ khi có dấu hiệu hư hỏng hoặc suy yếu. Chỉ sử dụng dụng cụ chứa núm vú giả dành riêng, được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn EN 12586. Không bao giờ được gắn các ruy băng hoặc dây khác vào núm vú giả, con bạn có thể bị vướng ch.

Không được dùng cho trẻ cùng vú núm vú giả mà không có người trông coi. Không được dùng cho bé cần. Kiểm tra xem có dấu hiệu nứt, vết cấn, rách hoặc hư hỏng khác hay không, nhất là khi trẻ mọc răng. Không phân nhỏ cè vè tinh bị hit vào và gây ra thương tích nghiêm trọng. Trong trường hợp núm vú giả bị kẹt trong miệng, **ĐỪNG HOẢNG LOAN**, không thể nuốt núm vú giả và nó được thiết kế để khác phực một tiếng có như vậy. Lấy ra khỏi miệng một cách cẩn thận, nhẹ nhàng nhất có thể. Không được để dưới ánh nắng trực tiếp, gần nguồn nhiệt, hoặc để trong dung dịch tiệt trùng trong thời gian lâu hơn khuyến cáo, vì điều này có thể làm yếu núm vú. Để tránh sâu răng, không bao giờ nhúng núm vú vào chất ngọt hoặc thuốc. Thay trong khoảng từ 1 đến 2 tháng sử dụng, vì lý do an toàn và vệ sinh. Để đảm bảo vệ núm vú tháo rời được cách xa em bé để tránh bị sặc.

Vi sừ an toàn của con bạn CẢNH BÁO! Kiểm tra cẩn thận trước mỗi lần sử dụng. Kéo núm vú giả ở mọi hướng. Vứt bỏ khi có dấu hiệu hư hỏng hoặc suy yếu. Chỉ sử dụng dụng cụ chứa núm vú giả dành riêng, được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn EN 12586. Không bao giờ được gắn các ruy băng hoặc dây khác vào núm vú giả, con bạn có thể bị vướng ch.

Không được dùng cho trẻ cùng vú núm vú giả mà không có người trông coi. Không được dùng cho bé cần. Kiểm tra xem có dấu hiệu nứt, vết cấn, rách hoặc hư hỏng khác hay không, nhất là khi trẻ mọc răng. Không phân nhỏ cè vè tinh bị hit vào và gây ra thương tích nghiêm trọng. Trong trường hợp núm vú giả bị kẹt trong miệng, **ĐỪNG HOẢNG LOAN**, không thể nuốt núm vú giả và nó được thiết kế để khác phực một tiếng có như vậy. Lấy ra khỏi miệng một cách cẩn thận, nhẹ nhàng nhất có thể. Không được để dưới ánh nắng trực tiếp, gần nguồn nhiệt, hoặc để trong dung dịch tiệt trùng trong thời gian lâu hơn khuyến cáo, vì điều này có thể làm yếu núm vú. Để tránh sâu răng, không bao giờ nhúng núm vú vào chất ngọt hoặc thuốc. Thay trong khoảng từ 1 đến 2 tháng sử dụng, vì lý do an toàn và vệ sinh. Để đảm bảo vệ núm vú tháo rời được cách xa em bé để tránh bị sặc.

Vi sừ an toàn của con bạn CẢNH BÁO! Kiểm tra cẩn thận trước mỗi lần sử dụng. Kéo núm vú giả ở mọi hướng. Vứt bỏ khi có dấu hiệu hư hỏng hoặc suy yếu. Chỉ sử dụng dụng cụ chứa núm vú giả dành riêng, được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn EN 12586. Không bao giờ được gắn các ruy băng hoặc dây khác vào núm vú giả, con bạn có thể bị vướng ch.

Không được dùng cho trẻ cùng vú núm vú giả mà không có người trông coi. Không được dùng cho bé cần. Kiểm tra xem có dấu hiệu nứt, vết cấn, rách hoặc hư hỏng khác hay không, nhất là khi trẻ mọc răng. Không phân nhỏ cè vè tinh bị hit vào và gây ra thương tích nghiêm trọng. Trong trường hợp núm vú giả bị kẹt trong miệng, **ĐỪNG HOẢNG LOAN**, không thể nuốt núm vú giả và nó được thiết kế để khác phực một tiếng có như vậy. Lấy ra khỏi miệng một cách cẩn thận, nhẹ nhàng nhất có thể. Không được để dưới ánh nắng trực tiếp, gần nguồn nhiệt, hoặc để trong dung dịch tiệt trùng trong thời gian lâu hơn khuyến cáo, vì điều này có thể làm yếu núm vú. Để tránh sâu răng, không bao giờ nhúng núm vú vào chất ngọt hoặc thuốc. Thay trong khoảng từ 1 đến 2 tháng sử dụng, vì lý do an toàn và vệ sinh. Để đảm bảo vệ núm vú tháo rời được cách xa em bé để tránh bị sặc.

Vi sừ an toàn của con bạn CẢNH BÁO! Kiểm tra cẩn thận trước mỗi lần sử dụng. Kéo núm vú giả ở mọi hướng. Vứt bỏ khi có dấu hiệu hư hỏng hoặc suy yếu. Chỉ sử dụng dụng cụ chứa núm vú giả dành riêng, được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn EN 12586. Không bao giờ được gắn các ruy băng hoặc dây khác vào núm vú giả, con bạn có thể bị vướng ch.

Không được dùng cho trẻ cùng vú núm vú giả mà không có người trông coi. Không được dùng cho bé cần. Kiểm tra xem có dấu hiệu nứt, vết cấn, rách hoặc hư hỏng khác hay không, nhất là khi trẻ mọc răng. Không phân nhỏ cè vè tinh bị hit vào và gây ra thương tích nghiêm trọng. Trong trường hợp núm vú giả bị kẹt trong miệng, **ĐỪNG HOẢNG LOAN**, không thể nuốt núm vú giả và nó được thiết kế để khác phực một tiếng có như vậy. Lấy ra khỏi miệng một cách cẩn thận, nhẹ nhàng nhất có thể. Không được để dưới ánh nắng trực tiếp, gần nguồn nhiệt, hoặc để trong dung dịch tiệt trùng trong thời gian lâu hơn khuyến cáo, vì điều này có thể làm yếu núm vú. Để tránh sâu răng, không bao giờ nhúng núm vú vào chất ngọt hoặc thuốc. Thay trong khoảng từ 1 đến 2 tháng sử dụng, vì lý do an toàn và vệ sinh. Để đảm bảo vệ núm vú tháo rời được cách xa em bé để tránh bị sặc.

Vi sừ an toàn của con bạn CẢNH BÁO! Kiểm tra cẩn thận trước mỗi lần sử dụng. Kéo núm vú giả ở mọi hướng. Vứt bỏ khi có dấu hiệu hư hỏng hoặc suy yếu. Chỉ sử dụng dụng cụ chứa núm vú giả dành riêng, được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn EN 12586. Không bao giờ được gắn các ruy băng hoặc dây khác vào núm vú giả, con bạn có thể bị vướng ch.

Không được dùng cho trẻ cùng vú núm vú giả mà không có người trông coi. Không được dùng cho bé cần. Kiểm tra xem có dấu hiệu nứt, vết cấn, rách hoặc hư hỏng khác hay không, nhất là khi trẻ mọc răng. Không phân nhỏ cè vè tinh bị hit vào và gây ra thương tích nghiêm trọng. Trong trường hợp núm vú giả bị kẹt trong miệng, **ĐỪNG HOẢNG LOAN**, không thể nuốt núm vú giả và nó được thiết kế để khác phực một tiếng có như vậy. Lấy ra khỏi miệng một cách cẩn thận, nhẹ nhàng nhất có thể. Không được để dưới ánh nắng trực tiếp, gần nguồn nhiệt, hoặc để trong dung dịch tiệt trùng trong thời gian lâu hơn khuyến cáo, vì điều này có thể làm yếu núm vú. Để tránh sâu răng, không bao giờ nhúng núm vú vào chất ngọt hoặc thuốc. Thay trong khoảng từ 1 đến 2 tháng sử dụng, vì lý do an toàn và vệ sinh. Để đảm bảo vệ núm vú tháo rời được cách xa em bé để tránh bị sặc.

Vi sừ an toàn của con bạn CẢNH BÁO! Kiểm tra cẩn thận trước mỗi lần sử dụng. Kéo núm vú giả ở mọi hướng. Vứt bỏ khi có dấu hiệu hư hỏng hoặc suy yếu. Chỉ sử dụng dụng cụ chứa núm vú giả dành riêng, được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn EN 12586. Không bao giờ được gắn các ruy băng hoặc dây khác vào núm vú giả, con bạn có thể bị vướng ch.

Không được dùng cho trẻ cùng vú núm vú giả mà không có người trông coi. Không được dùng cho bé cần. Kiểm tra xem có dấu hiệu nứt, vết cấn, rách hoặc hư hỏng khác hay không, nhất là khi trẻ mọc răng. Không phân nhỏ cè vè tinh bị hit vào và gây ra thương tích nghiêm trọng. Trong trường hợp núm vú giả bị kẹt trong miệng, **ĐỪNG HOẢNG LOAN**, không thể nuốt núm vú giả và nó được thiết kế để khác phực một tiếng có như vậy. Lấy ra khỏi miệng một cách cẩn thận, nhẹ nhàng nhất có thể. Không được để dưới ánh nắng trực tiếp, gần nguồn nhiệt, hoặc để trong dung dịch tiệt trùng trong thời gian lâu hơn khuyến cáo, vì điều này có thể làm yếu núm vú. Để tránh sâu răng, không bao giờ nhúng núm vú vào chất ngọt hoặc thuốc. Thay trong khoảng từ 1 đến 2 tháng sử dụng, vì lý do an toàn và vệ sinh. Để đảm bảo vệ núm vú tháo rời được cách xa em bé để tránh bị sặc.

Vi sừ an toàn của con bạn CẢNH BÁO! Kiểm tra cẩn thận trước mỗi lần sử dụng. Kéo núm vú giả ở mọi hướng. Vứt bỏ khi có dấu hiệu hư hỏng hoặc suy yếu. Chỉ sử dụng dụng cụ chứa núm vú giả dành riêng, được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn EN 12586. Không bao giờ được gắn các ruy băng hoặc dây khác vào núm vú giả, con bạn có thể bị vướng ch.

Không được dùng cho trẻ cùng vú núm vú giả mà không có người trông coi. Không được dùng cho bé cần. Kiểm tra xem có dấu hiệu nứt, vết cấn, rách hoặc hư hỏng khác hay không, nhất là khi trẻ mọc răng. Không phân nhỏ cè vè tinh bị hit vào và gây ra thương tích nghiêm trọng. Trong trường hợp núm vú giả bị kẹt trong miệng, **ĐỪNG HOẢNG LOAN**, không thể nuốt núm vú giả và nó được thiết kế để khác phực một tiếng có như vậy. Lấy ra khỏi miệng một cách cẩn thận, nhẹ nhàng nhất có thể. Không được để dưới ánh nắng trực tiếp, gần nguồn nhiệt, hoặc để trong dung dịch tiệt trùng trong thời gian lâu hơn khuyến cáo, vì điều này có thể làm yếu núm vú. Để tránh sâu răng, không bao giờ nhúng núm vú vào chất ngọt hoặc thuốc. Thay trong khoảng từ 1 đến 2 tháng sử dụng, vì lý do an toàn và vệ sinh. Để đảm bảo vệ núm vú tháo rời được cách xa em bé để tránh bị sặc.

Vi sừ an toàn của con bạn CẢNH BÁO! Kiểm tra cẩn thận trước mỗi lần sử dụng. Kéo núm vú giả ở mọi hướng. Vứt bỏ khi có dấu hiệu hư hỏng hoặc suy yếu. Chỉ sử dụng dụng cụ chứa núm vú giả dành riêng, được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn EN 12586. Không bao giờ được gắn các ruy băng hoặc dây khác vào núm vú giả, con bạn có thể bị vướng ch.

Không được dùng cho trẻ cùng vú núm vú giả mà không có người trông coi. Không được dùng cho bé cần. Kiểm tra xem có dấu hiệu nứt, vết cấn, rách hoặc hư hỏng khác hay không, nhất là khi trẻ mọc răng. Không phân nhỏ cè vè tinh bị hit vào và gây ra thương tích nghiêm trọng. Trong trường hợp núm vú giả bị kẹt trong miệng, **ĐỪNG HOẢNG LOAN**, không thể nuốt núm vú giả và nó được thiết kế để khác phực một tiếng có như vậy. Lấy ra khỏi miệng một cách cẩn thận, nhẹ nhàng nhất có thể. Không được để dưới ánh nắng trực tiếp, gần nguồn nhiệt, hoặc để trong dung dịch tiệt trùng trong thời gian lâu hơn khuyến cáo, vì điều này có thể làm yếu núm vú. Để tránh sâu răng, không bao giờ nhúng núm vú vào chất ngọt hoặc thuốc. Thay trong khoảng từ 1 đến 2 tháng sử dụng, vì lý do an toàn và vệ sinh. Để đảm bảo vệ núm vú tháo rời được cách xa em bé để tránh bị sặc.

Vi sừ an toàn của con bạn CẢNH BÁO! Kiểm tra cẩn thận trước mỗi lần sử dụng. Kéo núm vú giả ở mọi hướng. Vứt bỏ khi có dấu hiệu hư hỏng hoặc suy yếu. Chỉ sử dụng dụng cụ chứa núm vú giả dành riêng, được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn EN 12586. Không bao giờ được gắn các ruy băng hoặc dây khác vào núm vú giả, con bạn có thể bị vướng ch.

Không được dùng cho trẻ cùng vú núm vú giả mà không có người trông coi. Không được dùng cho bé cần. Kiểm tra xem có dấu hiệu nứt, vết cấn, rách hoặc hư hỏng khác hay không, nhất là khi trẻ mọc răng. Không phân nhỏ cè vè tinh bị hit vào và gây ra thương tích nghiêm trọng. Trong trường hợp núm vú giả bị kẹt trong miệng, **ĐỪNG HOẢNG LOAN**, không thể nuốt núm vú giả và nó được thiết kế để khác phực một tiếng có như vậy. Lấy ra khỏi miệng một cách cẩn thận, nhẹ nhàng nhất có thể. Không được để dưới ánh nắng trực tiếp, gần nguồn nhiệt, hoặc để trong dung dịch tiệt trùng trong thời gian lâu hơn khuyến cáo, vì điều này có thể làm yếu núm vú. Để tránh sâu răng, không bao giờ nhúng núm vú vào chất ngọt hoặc thuốc. Thay trong khoảng từ 1 đến 2 tháng sử dụng, vì lý do an toàn và vệ sinh. Để đảm bảo vệ núm vú tháo rời được cách xa em bé để tránh bị sặc.

Vi sừ an toàn của con bạn CẢNH BÁO! Kiểm tra cẩn thận trước mỗi lần sử dụng. Kéo núm vú giả ở mọi hướng. Vứt bỏ khi có dấu hiệu hư hỏng hoặc suy yếu. Chỉ sử dụng dụng cụ chứa núm vú giả dành riêng, được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn EN 12586. Không bao giờ được gắn các ruy băng hoặc dây khác vào núm vú giả, con bạn có thể bị vướng ch.

Không được dùng cho trẻ cùng vú núm vú giả mà không có người trông coi. Không được dùng cho bé cần. Kiểm tra xem có dấu hiệu nứt, vết cấn, rách hoặc hư hỏng khác hay không, nhất là khi trẻ mọc răng. Không phân nhỏ cè vè tinh bị hit vào và gây ra thương tích nghiêm trọng. Trong trường hợp núm vú giả bị kẹt trong miệng, **ĐỪNG HOẢNG LOAN**, không thể nuốt núm vú giả và nó được thiết kế để khác phực một tiếng có như vậy. Lấy ra khỏi miệng một cách cẩn thận, nhẹ nhàng nhất có thể. Không được để dưới ánh nắng trực tiếp, gần nguồn nhiệt, hoặc để trong dung dịch tiệt trùng trong thời gian lâu hơn khuyến cáo, vì điều này có thể làm yếu núm vú. Để tránh sâu răng, không bao giờ nhúng núm vú vào chất ngọt hoặc thuốc. Thay trong khoảng từ 1 đến 2 tháng sử dụng, vì lý do an toàn và vệ sinh. Để đảm bảo vệ núm vú tháo rời được cách xa em bé để tránh bị sặc.

Vi sừ an toàn của con bạn CẢNH BÁO! Kiểm tra cẩn thận trước mỗi lần sử dụng. Kéo núm vú giả ở mọi hướng. Vứt bỏ khi có dấu hiệu hư hỏng hoặc suy yếu. Chỉ sử dụng dụng cụ chứa núm vú giả dành riêng, được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn EN 12586. Không bao giờ được gắn các ruy băng hoặc dây khác vào núm vú giả, con bạn có thể bị vướng ch.

galrajima или woven 자국, 찢어짐이나 기타 손상 이 있는 지 확인하십시오. 조그만 조각을 의도하지 않게 흡입하여 심각한 부상을 초래할 수 있습니다. 페시파이어/수취가 밀 안에 들어간 경우, **당황하지 마십시오.** 그러한 경우에 대처하도록 설계되어 있을 수 없습니다. 가능한 아주 천천히 주위하여 입 안에서 꺼내십시오. 직사광선이나 열린 근처에 두거나, 권장 시간 이상 소독기에 두지 마십시오. 니플/티트를 당받지 않습니다. 충치를 예방하려면, 니플/티트를 당받지 않는 물질을 1에 담급지 마십시오. 1-2개월 사용한 후 안전과 위생을 고려하여 교체하십시오. 제거가 가능한 니플/티트 보호대는 질식의 위험을 피하기 위해 아기의 손이 닿지 않게 하십시오.

PL

Czyszczenie: W celu zapewnienia higieny wygotować przez 5 minut przed pierwszym użyciem, odczekać do schłodzenia i wycisnąć pozostałą wodę ze smoczka. Umyć przed każdym użyciem.

Smoczek Prevent™ - można bezpiecznie myć w zmywarce (wyłącznie na górnej półce), sterylizować w sterylizatorze elektrycznym lub gotującej się wodzie. **NIE UŻYWAĆ W KUCHENCE MIKROFALOWEJ.**

Smoczek HappyPaci™ i Advantage™ - można bezpiecznie myć w zmywarce (wyłącznie na górnej półce), sterylizować w sterylizatorze elektrycznym, lub gotującej się wodzie.

Dla bezpieczeństwa twojego dziecka OSTRZEŻENIE! Sprządzić stan produktu przed każdym użyciem. Naciągnąć smoczek we wszystkich kierunkach. Wyrzucić po zauważeniu pierwszych oznak uszkodzenia lub zużycia. Używać tylko dedykowanych uchwytnów na smoczek przetestowanych według EN 12586. Nie przywiązywać żadnych taśemek, wstążek, koronek ani luźnych elementów ubioru. Dziecko może się nimi udusić. Zawsze używać wyrobu pod nadzorem dorosłych. Nie używać jako gryzaka. Sprawdzić dokładnie pod kątem pęknięcia, śladów zębów, naderwania lub innego uszkodzenia, szczególnie w okresie ząbkowania dziecka. Małe części mogą zostać przypadkowo połknięte i spowodować poważne obrażenia. W przypadku utknięcia smoczka w buzi, **NIE PANIKOWAĆ.** Konstrukcja smoczka uniemożliwia jego połknięcie oraz służy do porażenia sobie z taką sytuacją. Wyjąć z ust ostrożnie, jak najdelikatniej to możliwe. Nie zostawiać na słońcu, w pobliżu źródła ciepła lub roztworze sterylizującym dużej, niż to zalecone, ponieważ może to osłabić strukturę smoczka. Nigdy nie naruszaj smoczka w stódkich substancjach lub lekarstwie - może to doprowadzić do powstania próchnicy. Ze względu na bezpieczeństwo i higieny należy wymienić smoczek na nowy po jednym do dwóch miesięcy użytkowania. Trzymać osłonę smoczka z dala od dzieci w celu uniknięcia ryzyka zadawienia.

Dla bezpieczeństwa twojego dziecka OSTRZEŻENIE! Sprządzić stan produktu przed każdym użyciem. Naciągnąć smoczek we wszystkich kierunkach. Wyrzucić po zauważeniu pierwszych oznak uszkodzenia lub zużycia. Używać tylko dedykowanych uchwytnów na smoczek przetestowanych według EN 12586. Nie przywiązywać żadnych taśemek, wstążek, koronek ani luźnych elementów ubioru. Dziecko może się nimi udusić. Zawsze używać wyrobu pod nadzorem dorosłych. Nie używać jako gryzaka. Sprawdzić dokładnie pod kątem pęknięcia, śladów zębów, naderwania lub innego uszkodzenia, szczególnie w okresie ząbkowania dziecka. Małe części mogą zostać przypadkowo połknięte i spowodować poważne obrażenia. W przypadku utknięcia smoczka w buzi, **NIE PANIKOWAĆ.** Konstrukcja smoczka uniemożliwia jego połknięcie oraz służy do porażenia sobie z taką sytuacją. Wyjąć z ust ostrożnie, jak najdelikatniej to możliwe. Nie zostawiać na słońcu, w pobliżu źródła ciepła lub roztworze sterylizującym dużej, niż to zalecone, ponieważ może to osłabić strukturę smoczka. Nigdy nie naruszaj smoczka w stódkich substancjach lub lekarstwie - może to doprowadzić do powstania próchnicy. Ze względu na bezpieczeństwo i higieny należy wymienić smoczek na nowy po jednym do dwóch miesięcy użytkowania. Trzymać osłonę smoczka z dala od dzieci w celu uniknięcia ryzyka zadawienia.

Dla bezpieczeństwa twojego dziecka OSTRZEŻENIE! Sprządzić stan produktu przed każdym użyciem. Naciągnąć smoczek we wszystkich kierunkach. Wyrzucić po zauważeniu pierwszych oznak uszkodzenia lub zużycia. Używać tylko dedykowanych uchwytnów na smoczek przetestowanych według EN 12586. Nie przywiązywać żadnych taśemek, wstążek, koronek ani luźnych elementów ubioru. Dziecko może się nimi udusić. Zawsze używać wyrobu pod nadzorem dorosłych. Nie używać jako gryzaka. Sprawdzić dokładnie pod kątem pęknięcia, śladów zębów, naderwania lub innego uszkodzenia, szczególnie w okresie ząbkowania dziecka. Małe części mogą zostać przypadkowo połknięte i spowodować poważne obrażenia. W przypadku utknięcia smoczka w buzi, **NIE PANIKOWAĆ.** Konstrukcja smoczka uniemożliwia jego połknięcie oraz służy do porażenia sobie z taką sytuacją. Wyjąć z ust ostrożnie, jak najdelikatniej to możliwe. Nie zostawiać na słońcu, w pobliżu źródła ciepła lub roztworze sterylizującym dużej, niż to zalecone, ponieważ może to osłabić strukturę smoczka. Nigdy nie naruszaj smoczka w stódkich substancjach lub lekarstwie - może to doprowadzić do powstania próchnicy. Ze względu na bezpieczeństwo i higieny należy wymienić smoczek na nowy po jednym do dwóch miesięcy użytkowania. Trzymać osłonę smoczka z dala od dzieci w celu uniknięcia ryzyka zadawienia.

Dla bezpieczeństwa twojego dziecka OSTRZEŻENIE! Sprządzić stan produktu przed każdym użyciem. Naciągnąć smoczek we wszystkich kierunkach. Wyrzucić po zauważeniu pierwszych oznak uszkodzenia lub zużycia. Używać tylko dedykowanych uchwytnów na smoczek przetestowanych według EN 12586. Nie przywiązywać żadnych taśemek, wstążek, koronek ani luźnych elementów ubioru. Dziecko może się nimi udusić. Zawsze używać wyrobu pod nadzorem dorosłych. Nie używać jako gryzaka. Sprawdzić dokładnie pod kątem pęknięcia, śladów zębów, naderwania lub innego uszkodzenia, szczególnie w okresie ząbkowania dziecka. Małe części mogą zostać przypadkowo połknięte i spowodować poważne obrażenia. W przypadku utknięcia smoczka w buzi, **NIE PANIKOWAĆ.** Konstrukcja smoczka uniemożliwia jego połknięcie oraz służy do porażenia sobie z taką sytuacją. Wyjąć z ust ostrożnie, jak najdelikatniej to możliwe. Nie zostawiać na słońcu, w pobliżu źródła ciepła lub roztworze sterylizującym dużej, niż to zalecone, ponieważ może to osłabić strukturę smoczka. Nigdy nie naruszaj smoczka w stódkich substancjach lub lekarstwie - może to doprowadzić do powstania próchnicy. Ze względu na bezpieczeństwo i higieny należy wymienić smoczek na nowy po jednym do dwóch miesięcy użytkowania. Trzymać osłonę smoczka z dala od dzieci w celu uniknięcia ryzyka zadawienia.

Dla bezpieczeństwa twojego dziecka OSTRZEŻENIE! Sprządzić stan produktu przed każdym użyciem. Naciągnąć smoczek we wszystkich kierunkach. Wyrzucić po zauważeniu pierwszych oznak uszkodzenia lub zużycia. Używać tylko dedykowanych uchwytnów na smoczek przetestowanych według EN 12586. Nie przywiązywać żadnych taśemek, wstążek, koronek ani luźnych elementów ubioru. Dziecko może się nimi udusić. Zawsze używać wyrobu pod nadzorem dorosłych. Nie używać jako gryzaka. Sprawdzić dokładnie pod kątem pęknięcia, śladów zębów, naderwania lub innego uszkodzenia, szczególnie w okresie ząbkowania dziecka. Małe części mogą zostać przypadkowo połknięte i spowodować poważne obrażenia. W przypadku utknięcia smoczka w buzi, **NIE PANIKOWAĆ.** Konstrukcja smoczka uniemożliwia jego połknięcie oraz służy do porażenia sobie z taką sytuacją. Wyjąć z ust ostrożnie, jak najdelikatniej to możliwe. Nie zostawiać na słońcu, w pobliżu źródła ciepła lub roztworze sterylizującym dużej, niż to zalecone, ponieważ może to osłabić strukturę smoczka. Nigdy nie naruszaj smoczka w stódkich substancjach lub lekarstwie - może to doprowadzić do powstania próchnicy. Ze względu na bezpieczeństwo i higieny należy wymienić smoczek na nowy po jednym do dwóch miesięcy użytkowania. Trzymać osłonę smoczka z dala od dzieci w celu uniknięcia ryzyka zadawienia.

Dla bezpieczeństwa twojego dziecka OSTRZEŻENIE! Sprządzić stan produktu przed

DrBrown's
drbrownsbaby.com

VENDOR INFORMATION

Vendor: Sundelight

Substrate: Paper

Varnish: None

Bindery: Fold

Artist: Alayna Date 5.16.25

1-Spot

